

Số: /KH-SNN

Bắc Giang, ngày tháng 11 năm 2020

**KẾ HOẠCH**  
**Sản xuất vụ Chiêm Xuân năm 2020 - 2021**

**I. NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH**

**1. Tình hình thời tiết khí hậu, nước tưới**

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia: Nhiệt độ tháng 11 tại khu vực Bắc Bộ thấp hơn 0,5-1,0°C so với TBNN cùng thời kỳ. Tháng 1, tháng 2 và tháng 4/2021 nhiệt độ phổ biến xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ. Các đợt rét đậm, rét hại tập trung trong thời kỳ nửa cuối tháng 12/2020 đến tháng 01/2021, mỗi đợt có khả năng kéo dài từ 7-10 ngày và có thể kéo dài hơn ở các tỉnh vùng núi phía Bắc. Đề phòng các hiện tượng băng giá và sương muối trong các tháng chính của mùa Đông 2020-2021.

Lượng mưa: Tháng 11/2020 khu vực Đông Bắc phổ biến xấp xỉ so với TBNN. Tháng 12/2020- 02/2021, tổng lượng mưa tháng phổ biến từ 10- 30mm có nơi lên đến 40mm. Tháng 3-4/2021, TLM phổ biến xấp xỉ so với TBNN.

Trên địa bàn tỉnh, hiện có khoảng 10.000 ha gieo cấy được bơm nước từ sông Cầu, sông Thương và sông Lục Nam, còn lại diện tích gieo cấy lấy nước từ các hồ đập. Hiện nay, dung tích trữ tại các hồ chứa do các công ty TNHH MTV KTCTTL quản lý bình quân đạt 69,7% dung tích thiết kế, dung tích các hồ chứa do địa phương quản lý đạt 70 - 75% dung tích thiết kế, thấp hơn cùng kỳ năm 2019 là 4,2%, cơ bản đảm bảo đủ nước đổ ải và tưới dưỡng cho lúa Chiêm Xuân năm 2020-2021 nếu thời tiết không xảy ra nắng hạn cuối vụ.

**2. Quan điểm chỉ đạo**

Dự báo vụ Chiêm Xuân 2020-2021 thời tiết khí hậu lạnh, do vậy thời gian sinh trưởng của cây lúa sẽ kéo dài hơn. Mặt khác, lập xuân vào ngày 3/2/2021 (22/12 Canh Tý), vì vậy cần lưu ý bố trí thời vụ, cơ cấu giống để đảm bảo lúa trở vào thời gian an toàn tránh ảnh hưởng của đợt rét cuối của rét nòng Bần.

Chỉ đạo sản xuất trà Xuân muộn là chủ lực, sử dụng giống lúa có năng suất, chất lượng cao và chống chịu tốt với sâu bệnh hại và điều kiện bất thuận; khuyến khích sử dụng các giống lúa ngắn ngày, chỉ bố trí giống lúa dài ngày trên các chân đất đặc thù.

Tiếp tục duy trì thực hiện các mô hình cánh đồng mẫu; khuyến khích các hình thức tích tụ ruộng đất liên kết với doanh nghiệp, mở rộng diện tích rau chế biến, rau an toàn, sản xuất theo công nghệ cao, sản xuất thành vùng tập trung có hợp đồng liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm.

Gieo trồng hết diện tích kế hoạch được giao. Điều chỉnh cơ cấu giống phù hợp với tình hình thời tiết và nhu cầu thị trường. Có phương án phòng chống sâu bệnh gây hại ngay từ đầu vụ, đặc biệt là bệnh Lùn sọc đen phương Nam, sâu keo mùa thu... có nguy cơ bùng phát thành dịch.

## **II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT VỤ CHIÊM XUÂN 2020- 2021**

### **1. Kế hoạch sản xuất vụ Chiêm Xuân 2020 - 2021**

Kế hoạch tổng diện tích gieo trồng vụ Chiêm Xuân 2020 - 2021 là 69.700 ha, trong đó:

- **Cây lúa:** 48.500 ha, năng suất 61 tạ/ha, Sản lượng 296.000 tấn. Trong đó lúa chất lượng diện tích 19.800 ha, năng suất 61,5 tạ/ha, sản lượng 121.750 tấn.
- **Cây ngô:** Diện tích 2.900 ha, năng suất 44,5 tạ/ha, sản lượng 12.900 tấn.
- **Cây lạc:** Diện tích 6.800 ha, năng suất 26,5 tạ/ha, sản lượng 18.020 tấn.
- **Khoai lang:** Diện tích 1.600 ha, năng suất 115 tạ/ha, sản lượng 18.400 tấn.
- **Rau các loại:** Diện tích 6.800 ha, trong đó rau an toàn, rau chế biến 2.600 ha, rau chế biến 800 ha.
- **Cây khác:** Diện tích 3.100 ha (*sắn, cây công nghiệp, cây dược liệu...*).

*(Chi tiết có biểu đính kèm)*

### **2. Một số giải pháp đối với sản xuất vụ Chiêm Xuân 2020- 2021**

#### **2.1. Bố trí cơ cấu giống, thời vụ**

\* *Cây lúa:*

Vụ Chiêm Xuân 2020-2021, tiết “Đại hàn” vào ngày 20/01/2021 (09/12 âm lịch), đây là giai đoạn dự báo có tần suất rét đậm cao nhất trong năm; Tiết “Lập Xuân” ngày 03/02/2021 (tức ngày 22/12 Canh Tý); trên cơ sở đó, tùy thời gian sinh trưởng của từng giống, điều kiện cụ thể của địa phương để bố trí lịch thời vụ gieo cấy phù hợp theo nguyên tắc đảm bảo lúa phân hóa đồng và trở bông gặp thời tiết thuận lợi, tránh rét nặng Ban khi lúa trở, tránh lụt Tiểu Mãn khi thu hoạch.

Bố trí thời vụ gieo cấy phù hợp để lúa trở từ 05/5 đến 20/5/2021. Hạn chế tối đa trà Xuân sớm (*trừ những nơi có điều kiện đặc thù*); tập trung chỉ đạo gieo cấy chủ yếu trà Xuân muộn, sử dụng những giống lúa ngắn ngày năng suất cao, chất lượng tốt, chống chịu với sâu bệnh và điều kiện ngoại cảnh bất thuận.

Theo dõi chặt chẽ rầy lưng trắng và có giải pháp phòng trừ, quản lý ngay từ trên mạ.

- Trà lúa Xuân sớm chiếm khoảng 3% diện tích, gieo mạ từ 20/12/2020 đến 10/01/2021 cấy xong trước tháng 2/2021, sử dụng các giống như: Xi23, X21, Nếp...

- Trà Xuân muộn chiếm 97% diện tích, tập trung gieo mạ từ 25/01 đến 10/2/2021 cấy tập trung trong tháng 2/2021, hoàn thành cấy trà Xuân muộn trước ngày 10/3; đối với lúa gieo thẳng thời gian gieo từ 15/2 đến hết tháng 2/2021. Sử dụng các giống chủ lực như: giống lúa thuần gồm KD18, TBR225, BC15, Bắc thơm số 7; lúa lai gồm: BTE-1, TH3-3... ngoài ra, tùy theo điều kiện cụ thể, tập quán canh tác của từng địa phương, có thể đưa một số giống đã triển khai mô hình có hiệu quả trên địa bàn tỉnh vào cơ cấu mùa vụ như VNR 20, các giống lúa Nhật...

Riêng huyện Sơn Động, Lục Ngạn tùy điều kiện cụ thể của địa phương để bố trí khung lịch thời vụ gieo trồng cho phù hợp.

*(Lưu ý với những giống mẫn cảm với nhiệt độ thấp như BC15, cần bố trí khung thời vụ phù hợp với điều kiện đặc thù của từng địa phương; đồng thời thực hiện theo đúng quy trình kỹ thuật theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn và đơn vị cung ứng giống).*

*\* Cây ngô:*

Sử dụng các giống ngô lai CP999, NK4300...; Ngô nếp sử dụng các giống có năng suất cao, chất lượng tốt như: HN88, Nếp Thái, MX6, MX10, các giống ngô ngọt... Thời vụ gieo trồng từ 25/1 - 10/3/2021.

*\* Cây lạc:*

Sử dụng các giống có năng suất cao, chất lượng tốt như: L14, L26, L18... trồng trong tháng 2/2021. Tăng cường áp dụng phương pháp trồng lạc che phủ nilon; hoặc có thể sử dụng rơm rạ tại chỗ để che phủ giữ ẩm và tạo chất hữu cơ cải tạo đất.

*\* Cây khoai lang:*

Mở rộng diện tích trồng khoai lang chất lượng hàng hóa đang được thị trường nội địa và xuất khẩu ưa chuộng như: Hoàng Long, khoai Nhật..., hỗ trợ, khuyến khích liên kết sản xuất thành vùng tập trung gắn với hợp đồng liên kết và bao tiêu sản phẩm sau thu hoạch. Ngoài ra, có thể trồng các giống khoai lang ăn lá làm rau trái vụ cho hiệu quả kinh tế cao.

*\* Rau các loại:*

Bố trí hợp lý giữa các loại rau ăn lá, ăn củ, ăn quả; Mở rộng diện tích rau ăn củ, quả, rau chế biến có hợp đồng liên kết bao tiêu sản phẩm. Giai đoạn Tết Nguyên Đán, nhu cầu rau, thực phẩm tăng mạnh, tuy nhiên cần căn cứ vào thời gian sinh trưởng của từng loại rau thực hiện trồng rải vụ, tăng diện tích rau trái vụ để tránh dư thừa lúc thu hoạch rộ, nâng cao giá trị và hiệu quả kinh tế.

## **2.2. Biện pháp kỹ thuật chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh**

*\* Đối với cây lúa:*

Gieo mạ đúng khung lịch thời vụ, chủ động đề phòng mạ già và chống rét cho mạ. Áp dụng kỹ thuật gieo mạ dày xúc, mạ sên, mạ trên nền đất cứng, mạ khay; làm đất gieo mạ theo luống hẹp (mặt luống rộng 1,2- 1,5m) để thuận lợi cho việc che phủ nilon chống rét, chống chuột và hạn chế nguồn rầy truyền bệnh lùn sọc đen phương Nam. Có kế hoạch gieo mạ dự phòng bằng các giống lúa ngắn ngày để ứng phó kịp thời nếu thời tiết rét đậm, rét hại xảy ra.

Bố trí những giống có khả năng chống chịu bệnh đạo ôn vào cơ cấu đề phòng gặp thời tiết âm u, bệnh phát sinh, phát triển rộng.

Những diện tích không trồng cây vụ Đông cần sớm làm đất, phơi ải, vệ sinh đồng ruộng để hạn chế nguồn dịch hại.

Mở rộng diện tích gieo sạ ở chân đất chủ động nước tưới tiêu; chỉ đạo nông dân gieo cấy tập trung 1-2 giống cùng trà, có thời gian sinh trưởng tương đương theo vùng, khu, xứ đồng để thuận lợi cho việc gieo cấy, chăm sóc, bảo vệ, thu hoạch để giảm chi phí sản xuất, tăng hiệu quả sản xuất.

Không gieo mạ hoặc gieo sạ, cấy vào những ngày trời rét đậm, nhiệt độ không khí dưới 15°C.

Bón phân cân đối, hợp lý, bón lót sâu; nên bón phân tổng hợp NPK thay thế phân đơn, kết hợp sử dụng phân hữu cơ vi sinh, phân vi lượng qua lá, tăng lượng kali cho lúa lai và lúa cao sản. Phương châm bón sớm, bón tập trung, “nặng đầu nhẹ cuối” để lúa sinh trưởng sớm, khỏe, đẻ nhánh tập trung và hạn chế sâu bệnh. Tuyệt đối không bón thúc đạm Urê khi thời tiết rét đậm, rét hại có nhiệt độ dưới 15°C.

Tăng cường áp dụng các tiến bộ kỹ thuật trong canh tác lúa như SRI, 3 giảm - 3 tăng; áp dụng biện pháp phòng trừ dịch hại tổng hợp IPM, ICM... tưới nước tiết kiệm theo kỹ thuật “nông, lộ, phơi”. Đẩy mạnh cơ giới hóa, duy trì và mở rộng diện tích sản xuất lúa tập trung theo mô hình cánh đồng mẫu lớn để giảm chi phí đầu vào, nâng cao hiệu quả sản xuất trên đơn vị diện tích.

Thường xuyên theo dõi diễn biến dịch hại và tình hình sinh trưởng, phát triển của cây trồng; thực hiện tốt công tác dự tính, dự báo và phòng trừ sâu bệnh đảm bảo kịp thời, hiệu quả; không để sâu bệnh phát sinh thành dịch, đặc biệt là những giống lúa nhiễm nặng đạo ôn, rầy nâu; chủ động phòng trừ ốc bươu vàng, bệnh đạo ôn, vàng lùn xoắn lá, lùn sọc đen, rầy, sâu cuốn lá... hại lúa. Tổ chức diệt chuột đồng loạt, trọng tâm, tập trung ngay từ đầu vụ, trước khi đổ ải.

\* *Cây ngô*: Tùy từng điều kiện cụ thể để mở rộng diện tích các loại ngô thực phẩm có thời gian sinh trưởng ngắn, có thị trường tiêu thụ tốt, giá trị kinh tế cao. Trồng tăng mật độ kết hợp với đầu tư thâm canh để nâng cao năng suất, nâng cao hiệu quả của sản xuất ngô.

\* *Cây lạc*: Tăng cường thâm canh, áp dụng biện pháp che phủ nilon, sử dụng rơm rạ tại chỗ để che phủ giữ ẩm, hạn chế cỏ dại, bổ sung chất hữu cơ nhằm cải tạo đất và nâng cao năng suất. Mở rộng diện tích trồng lạc giống mới cho năng suất, chất lượng như L14, L18, L26...

*\* Đối với cây rau màu:*

Chỉ đạo nông dân thực hiện gieo trồng đúng khung thời vụ, tập trung đầu tư thâm canh, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật mới để sản xuất cây trồng có giá trị kinh tế cao. Đẩy mạnh chuyển đổi diện tích lúa chân đất cao, vùn cao, khó khăn tưới sang trồng các cây màu có giá trị kinh tế cao hơn, đặc biệt là ngô thực phẩm, khoai tây giống, rau củ quả có hợp đồng bao tiêu ổn định.

*\* Một số giải pháp khác:*

Tập trung tu bổ, sửa chữa các công trình thủy lợi, nạo vét kênh mương, điều tiết nước hợp lý; tích trữ nước sớm trong các kênh mương, ao, hồ chứa đảm bảo đủ nước phục vụ đồ ải, gieo cấy và tưới dưỡng cho cây trồng vụ Chiêm Xuân 2020- 2021 khi có lịch xả nước của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Đẩy mạnh cơ giới hóa trong làm đất, gieo trồng và thu hoạch đặc biệt trong điều kiện thiếu lao động nông nghiệp để đảm bảo thời vụ, giảm chi phí và công lao động, tăng hiệu quả sản xuất.

### ***2.3. Liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm***

Đẩy mạnh sản xuất theo mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác, nhóm nông dân liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị; hỗ trợ tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân thuê đất, mượn đất để hình thành những vùng sản xuất tập trung quy mô lớn; khuyến khích doanh nghiệp liên kết với người nông dân trong sản xuất tiêu thụ nông sản sau thu hoạch thông qua hợp đồng.

Các địa phương cần chủ động tổ chức liên kết giữa nông dân với mạng lưới thu gom, thương lái, doanh nghiệp nhằm tạo ra thị trường tiêu thụ sản phẩm vụ Xuân ổn định, quy mô lớn, có lợi cho nông dân và doanh nghiệp.

Phát triển mở rộng các mô hình sản xuất rau an toàn, rau theo tiêu chuẩn VietGAP có đủ năng lực sản xuất đáp ứng tiêu chí số lượng, chất lượng, chủng loại rau để cung ứng vào các siêu thị, bếp ăn tập thể trường học, khu công nghiệp... tạo kênh tiêu thụ ổn định, nâng cao giá trị và hiệu quả sản xuất.

### ***2.4. Công tác tuyên truyền***

Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, tích cực tuyên truyền rộng rãi các chủ trương, định hướng chỉ đạo sản xuất của tỉnh; hướng dẫn thực hiện đúng cơ cấu giống, thời vụ sản xuất, quy trình kỹ thuật; giới thiệu, tuyên truyền các mô hình sản xuất hiệu quả, tiến bộ sản xuất mới, vấn đề an toàn thực phẩm, thông tin thị trường, diễn biến thời tiết... để người dân kịp thời nắm bắt áp dụng thực hành trong sản xuất có hiệu quả.

### ***2.5. Quản lý nhà nước về vật tư nông nghiệp***

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đặc biệt là thanh tra, kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định trong sản xuất, kinh doanh giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh; giám sát chặt chẽ việc xây dựng mô hình khảo nghiệm, sản xuất thử, trình diễn, quảng cáo sản phẩm...

Các huyện, thành phố chỉ đạo Tổ kiểm tra liên ngành của địa phương tăng cường kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn; chỉ đạo các xã, thị trấn giám sát chặt chẽ việc tuân thủ các quy định trong dựng mô hình khảo nghiệm, sản xuất thử, quảng cáo sản phẩm...trên địa bàn.

### **III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

#### **1. UBND huyện các huyện, thành phố:**

Căn cứ tình hình cụ thể của địa phương, đề nghị các huyện, thành phố sớm triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất vụ Chiêm Xuân 2020- 2021 có hiệu quả. Có cơ chế, chính sách riêng để hỗ trợ cho doanh nghiệp, nông dân đầu tư sản xuất, đặc biệt là liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản. Phối hợp chỉ đạo thực hiện tốt công tác dịch vụ nông nghiệp và đảm bảo nước tưới phục vụ sản xuất vụ Chiêm Xuân 2020- 2021.

#### **2. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật**

Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Sở, các huyện, thành phố kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất vụ Chiêm Xuân 2020- 2021.

Nắm bắt tình hình sinh trưởng phát triển của cây trồng; thực hiện tốt công tác điều tra, phát hiện, dự tính dự báo; theo dõi diễn biến, phát sinh và phát hiện sớm các đối tượng sinh vật hại trên đồng ruộng, chỉ đạo hướng dẫn chăm sóc và phòng trừ kịp thời hiệu quả. Chủ động báo cáo, tham mưu các giải pháp chỉ đạo, hướng dẫn, khắc phục sản xuất khi có thiên tai, dịch bệnh xảy ra.

Thực hiện tốt công tác kiểm dịch thực vật nội địa, phát hiện sớm và ngăn chặn kịp thời các đối tượng KDTV xâm nhập vào tỉnh.

#### **3. Chi cục Thủy lợi**

Tham mưu, chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, tu bổ, sửa chữa công trình thủy lợi, nạo vét kênh mương các cấp và kênh nội đồng đảm bảo cung cấp đủ nước tưới thuận lợi cho sản xuất. Làm tốt công tác điều tiết nước hợp lý, đảm bảo tưới tiết kiệm hiệu quả; chuẩn bị các phương án phòng chống hạn, đặc biệt đối với các khu vực thường xuyên khó khăn về nguồn nước tưới trong vụ Xuân, đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tiêu úng kịp thời khi có mưa bão, ngập úng cuối vụ có thể xảy ra.

#### **4. Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản**

Chủ trì phối hợp với các đơn vị thuộc Sở, cơ quan chuyên môn của huyện, thành phố chỉ đạo sản xuất đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt tại các hợp tác xã, vùng sản xuất tập trung. Tổ chức kiểm tra thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, sơ chế, chế biến và cơ sở kinh doanh được cấp chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, chứng nhận VietGAP.

## **5. Trung tâm Khuyến nông**

Thực hiện tốt công tác tập huấn, xây dựng mô hình, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật mới trong sản xuất. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền các mô hình sản xuất, tiến bộ kỹ thuật mới có hiệu quả để các địa phương áp dụng, mở rộng.

## **6. Thanh tra Sở.**

Tăng cường công tác phối hợp kiểm tra các cơ sở sản xuất và kinh doanh giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật để đảm bảo chất lượng vật tư cung ứng cho sản xuất. Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm và thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

## **7. Công ty Cổ phần Vật tư kỹ thuật nông nghiệp tỉnh, Công ty Cổ phần Giống cây trồng Bắc Giang**

Chuẩn bị đủ nguồn giống, phân bón đảm bảo chất lượng để phục vụ nhu cầu sản xuất ở vụ Chiêm Xuân 2020- 2021 theo kế hoạch; có phương án dự phòng nguồn giống; tăng cường hợp đồng liên kết cung ứng vật tư và bao tiêu sản phẩm cho nông dân; tiếp tục thực hiện có hiệu quả hình thức mua giống, phân bón trả chậm để tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân tiếp cận được những giống cây trồng, phân bón mới có hiệu quả để ứng dụng trong sản xuất.

Trên đây là Kế hoạch sản xuất vụ Chiêm Xuân 2020-2021, đề nghị UBND các huyện, thành phố, các đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.

### ***Nơi nhận:***

- UBND tỉnh (b/c);
- Giám đốc Sở (b/c);
- PGĐ Lê Bá Thành;
- UBND các huyện, TP;
- Phòng: KH-TC, KT-TH, VP Sở;
- Chi cục: QLCLNLS&TS, T.Lợi, TT&BVTV;
- Trung tâm: Khuyến nông, GCT;
- Phòng NN&PTNT (KT) huyện, TP;
- Trung tâm DVKTNN các huyện, thành phố;
- CTCP: Vật tư KTNN tỉnh, Giống Cây trồng BG;
- Lưu: VT.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Lê Bá Thành**