

UBND TỈNH BẮC GIANG
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /SNN-VP

Bắc Giang, ngày tháng 4 năm 2022

V/v giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri từ các kỳ họp trước; các kiến nghị trước và sau kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XIX.

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang.

Thực hiện công văn số 230/UBND-TH ngày 17/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri từ các kỳ họp trước; các kiến nghị trước và sau kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XIX (gồm có 12 ý kiến). Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu, trả lời như sau:

1. Các ý kiến của cử tri trước kỳ họp thứ 5. HĐND tỉnh khóa XIX.

Câu 1: Cử tri xã An Bá, huyện Sơn Động phản ánh: Năm 2007 xã An Bá được đầu tư xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt tập trung từ Chương trình 134 của Chính phủ phục vụ cho nhân dân của 3 thôn (Lái, An Bá, Hai). Sau hơn 10 năm sử dụng, công trình đã xuống cấp không đảm bảo cấp nước cho người dân. Năm 2020 Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn thuộc Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang làm chủ đầu tư đã cải tạo, nâng cấp hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung nhưng chỉ cung cấp nước sinh hoạt được cho 175 hộ/645 hộ dân của 3 thôn (Lái, An Bá, Hai). Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng có biện pháp khắc phục, phát huy hiệu quả của công trình, đảm bảo việc cấp nước sinh hoạt cho nhân dân 3 thôn.

Trả lời:

Công trình Hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung thôn Lái và thôn Hai, xã An Bá sau khi hoàn thành được UBND tỉnh Bắc Giang giao cho Công ty TNHH MTV cấp nước Hà Bắc quản lý, vận hành, khai thác tại Quyết định số 649/QĐ-UBND ngày 10/11/2016. Tuy nhiên, Công ty đã không thực hiện đầu tư, quản lý công trình mà để cho UBND xã An Bá tự điều hành, khai thác. Do vậy công trình bị xuống cấp, hư hỏng nhưng chưa được sửa chữa và hoạt động kém hiệu quả.

Năm 2019 tỉnh tiếp tục đầu tư kinh phí là 1.500 triệu đồng để cải tạo trạm xử lý, mạng lưới đường ống và lắp đặt 250 đồng hồ cho các hộ dân. Tuy nhiên Công ty TNHH MTV cấp nước Hà Bắc vẫn không thực hiện đầu tư, quản lý công trình mà để cho UBND xã An Bá tự điều hành, khai thác. Do đó ngày 06/12/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1365/QĐ-UBND về việc thu

hồi 15 công trình cấp nước trên địa bàn huyện Sơn Động và định hướng giao công trình cấp nước xã An Bá cho UBND xã quản lý.

Trong thời gian chờ UBND tỉnh ban hành Quyết định giao công trình cho UBND xã An Bá quản lý, vận hành. Đề nghị UBND huyện Sơn Động bố trí kinh phí để duy tu, bảo dưỡng các công trình; bố trí cán bộ chuyên môn có năng lực, kinh nghiệm để quản lý, vận hành các công trình và tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân bảo vệ và sử dụng nước sạch từ các công trình cấp nước tập trung đạt hiệu quả.

Câu 2: Cử tri xã Quế Nham, huyện Tân Yên phản ánh: Hiện nay hệ thống cánh cống KC 100 khu vực thôn Hai Khê xã Quế Nham đã bị hỏng nhiều năm không sử dụng được, cống này thuộc hệ thống kênh của trạm bơm Cống Trạng, để điều tiết nước khi mùa mưa bão và trữ nước phục vụ sản xuất nông nghiệp của xã Quế Nham, nhưng qua nhiều lần kiến nghị vẫn chưa được sửa chữa. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Công ty TNHH một thành viên KTCTTL Nam Sông Thương sửa chữa, phục vụ sản xuất của người dân.

Trả lời: Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Nam Sông Thương sửa chữa tạm thời bằng cách hàn, lắp nhớt để giữ nước phục vụ sản xuất vụ Chiêm xuân năm 2021-2022; sau đó triển khai thực hiện thay thế dàn van cánh cống mới xong trước ngày 15/10/2022 theo Quyết định số 83/QĐ-UBND ngày 13/01/2022 của UBND tỉnh đã được phê duyệt.

Câu 3: Cử tri xã Việt Lập, huyện Tân Yên phản ánh: Hiện nay trên đê Hữu Thương thuộc địa phận thôn Đồng Sen, xã Việt Lập đã xuất hiện nhiều vết nứt gây ảnh hưởng an toàn đê điều. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo, kiểm tra, xem xét và khắc phục.

Trả lời: Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo Chi cục Thủy lợi kiểm tra thực tế vị trí cử tri kiến nghị (đoạn đê hữu Thương từ K17+000-K18+000 thuộc thôn Đồng Sen, xã Việt Lập). Hiện mặt đê xuất hiện các vết nứt dọc theo mặt đê tại một số vị trí thuộc đoạn đê nêu trên, các vết nứt dài khoảng từ 3-5 m chạy dọc hoặc ngang mặt đê, bề rộng vết nứt từ 0,5-1,0cm. Chi cục Thủy lợi phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng lại các điểm Barie đã bị phá hỏng để ngăn xe quá tải; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật đê điều, các đối tượng phá hoại Barie đã xây dựng trên tuyến đê; tiếp tục theo dõi các vị trí nứt vỡ đê có phương án khảo sát đánh giá và đưa ra phương án xử lý thích hợp.

Câu 4: Cử tri xã Vân Hà, huyện Việt Yên: Ngày 30/12/2011, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1981/QĐ-UBND phê duyệt dự án sắp xếp và ổn định dân cư vùng thiên tai xã Vân Hà; ngày 31/12/2013, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2040/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch bố trí, ổn định dân cư giai đoạn 2013 - 2015 và định hướng đến năm 2025; ngày 11/5/2020, UBND tỉnh ban hành công văn số 1949/UBND-XD về việc giao chủ đầu tư, nghiên cứu lập chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công dự kiến khởi công mới năm 2021 - 2022 đợt 1. Ngày 04/6/2020, Chi cục Phát

triển nông thôn có Tờ trình số 20/TTr-PTNT về thẩm định, phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án sắp xếp và ổn định dân cư vùng thiên tai xã Vân Hà,... Song đến nay, qua 10 năm từ khi có chủ trương đến nay dự án vẫn chưa khởi công thực hiện. Đề nghị UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

Trả lời: Ngày 04/02/2021 Sở Nông nghiệp và PTNT có công văn số 195/SNN-PTNT gửi UBND tỉnh và các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng về việc bổ sung Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất và các quy hoạch liên quan để thực hiện dự án Sắp xếp và ổn định dân cư vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn xã Vân Hà huyện Việt Yên. Sở đã chỉ đạo Chi cục Phát triển nông thôn xây dựng báo cáo chủ trương đầu tư dự án với tổng mức đầu tư khoảng 87 tỷ đồng với nội dung đầu tư là xây dựng khu tái định cư tại khu Đồng Xăng, thôn Yên Viên, xã Vân Hà với diện tích khoảng 05 ha. Tuy nhiên hiện nay tỉnh chưa bố trí kinh phí để triển khai thực hiện dự án.

Câu 5: Cử tri huyện Yên Thế: Ngày 14/9/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg, có quy định hỗ trợ trồng các loài cây gỗ lớn (khai thác sau 10 năm tuổi), cây đa mục đích, cây bản địa, mức hỗ trợ 8,0 triệu đồng/ha, tuy nhiên chỉ áp dụng cho các hộ gia đình trồng trên đất trống, đồi núi trọc (tại mục a, khoản 1, điều 5 Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg) nên rất khó tiếp cận được nguồn hỗ trợ. Đề nghị UBND tỉnh xem xét có cơ chế hỗ trợ khuyến khích nhân dân phát triển rừng gỗ lớn và chuyển đổi từ rừng gỗ nhỏ sang rừng gỗ lớn nhằm nâng cao hiệu quả trồng rừng sản xuất và bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần phát triển bền vững.

Trả lời: Hiện Sở Nông nghiệp và PTNT đang tham mưu UBND tỉnh trình BTV Tỉnh ủy Nghị quyết phát triển nông nghiệp tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2022-2025 và thực hiện rà soát, đánh giá các chính sách phát triển nông nghiệp đã ban hành thời gian qua. Sau khi Nghị quyết được ban hành, Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ tham mưu xây dựng cơ chế chính sách tổng thể hỗ trợ phát triển nông nghiệp giai đoạn 2022-2025.

2. Ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XIX.

Câu 6: Cử tri xã Hương Gián, huyện Yên Dũng: Đề nghị Công ty TNHH một thành viên KTCTTL Bắc Sông Thương đầu tư nâng cấp hệ thống kênh mương trên địa bàn xã do công ty quản lý vì đã xuống cấp.

Trả lời: Sở chỉ đạo Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc Sông Thương chủ động bố trí kinh phí thực hiện nạo vét, khơi thông cục bộ tại những vị trí ách tắc đảm bảo đưa nước phục vụ sản xuất (vì để thực hiện cải tạo, nâng cấp kênh tiêu trạm bơm Thái Sơn 2 và các kênh nhánh dài 2km cần nguồn kinh phí lớn, do chưa có nguồn nên chưa triển khai thực hiện).

3. Các ý kiến của cử tri sau từ các kỳ họp trước chưa giải quyết xong.

Câu 7: Cử tri nhiều xã của huyện Hiệp Hòa: Đề nghị cứng hóa đoạn đê từ K36+100 đến K36+600 (xã Châu Minh) và nhiều đoạn đê của các xã Hợp

Thịnh, Mai Trung... do đã bị xuống cấp nghiêm trọng ảnh hưởng đến việc đi lại của nhân dân (ý kiến cử tri từ kỳ họp thứ 9).

Trả lời:

Đoạn đê cử tri huyện Hiệp Hòa phản ánh là đoạn từ K36+100-K36+600 đê tả Cầu huyện Hiệp Hòa đã được gia cố, cứng hóa bằng bê tông cốt thép năm 2020 bằng nguồn vốn trung ương hỗ trợ. Hiện nay, mặt đê đã đảm bảo giao thông đi lại của nhân dân trong vùng.

Đoạn đê đi qua địa bàn xã Mai Trung từ K16+200-K19+000 đã được gia cố mặt đê bằng bê tông năm 2019 do Ban QLDA các công trình nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Giang làm chủ đầu tư, hiện nay mặt đê đảm bảo giao thông đi lại của nhân dân trong vùng.

Các đoạn đê đã bị xuống cấp thuộc địa bàn xã Hợp Thịnh gồm: K12+250-K13+000 (*dài 750m thôn Hương Ninh*), K13+650-K14+200 (*dài 550m thôn Ninh Tào*), Sở Nông nghiệp và PTNT cùng với UBND huyện Hiệp Hòa kiểm tra và thống nhất nội dung phối hợp sửa chữa xong trước 12/2022.

Câu 8: Cử tri xã Xuân Hương, huyện Lạng Giang: Đề nghị UBND tỉnh tu bổ đường đê Tả Thương đoạn từ ngã 3 cầu Ngòi, xã Dương Đức đi Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc chiều dài khoảng 3,5 km. Đoạn đường này trước đây đã được cứng hóa mặt đường bê tông nhưng thời gian đã lâu, lưu lượng xe quá tải đi lại nhiều nên đã xuống cấp nghiêm trọng, giao thông đi lại rất khó khăn.

Trả lời: Đoạn đê trên đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT đưa vào dự án bảo đảm an toàn đê điều ADB 10 (hiện dự án đang ở giai đoạn lập báo cáo nghiên cứu khả thi). Sở sẽ phối hợp với đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT triển khai thực hiện dự án theo thời gian quy định.

Câu 9: Cử tri thành phố Bắc Giang: Đoạn đê từ Tổ dân phố số 01 (thuộc phường Thọ Xương, Thành phố Bắc Giang) đi Xuân Hương (thuộc huyện Lạng Giang) đã xuống cấp đề nghị UBND tỉnh xem xét, sửa chữa.

Trả lời: Đoạn đê trên đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT đưa vào dự án bảo đảm an toàn đê điều ADB 10 (hiện dự án đang ở giai đoạn lập báo cáo nghiên cứu khả thi). Sở sẽ phối hợp với đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT triển khai thực hiện dự án theo thời gian quy định (*Đoạn đê mà cử tri phản ánh trùng với đoạn đê tại câu hỏi số 8*).

Câu 10: Cử tri xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên phản ánh: Đề nghị tiếp tục cải tạo, nâng cấp mặt đê Tả Cầu đoạn từ UBND xã Tiên Sơn đến thôn Thần Chúc và đoạn từ thôn Lương Viên đến thôn Phù Tài để khắc phục mặt bê tông bị rỗ và vỡ tạo thành ổ gà trên mặt đường ảnh hưởng đến việc đi lại của nhân dân và học sinh khi tham gia giao thông trên tuyến đường này.

Trả lời: Đoạn đê cử tri xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên đề nghị có chiều dài 1,23 km: Đoạn đê từ Bến Gầm đến trạm bơm Việt Hòa tương ứng từ K40+450-

K41+050 (đoạn này là đoạn từ thôn Lương Viên đến thôn Phù Tài dài 600m) và đoạn từ trạm bơm Trúc Núi đến Can Vang tương ứng từ K43+050-K43+680 (đoạn từ thôn Thần Chúc đến UBND xã Tiên Sơn dài 630m). Năm 2021, đã đầu tư sửa chữa từ nguồn ngân sách Trung ương thực hiện đoạn từ Bến Gầm đến trạm bơm Việt Hòa (đã hoàn thành trong năm 2021). Đoạn còn lại từ trạm bơm Trúc Núi đến Can Vang, Sở Nông nghiệp và PTNT đã xây dựng kế hoạch sửa chữa từ nguồn ngân sách Trung ương, sẽ thực hiện xong trong tháng 12/2022.

Câu 11: Cử tri các thôn Thượng Đồng, Ven, Nghè, Đồng Gián xã Xuân Lương huyện Yên Thế: Đề nghị UBND tỉnh Bắc Giang và Công ty TNHH một thành viên KTCTTL Nam Sông Thương, quan tâm đầu tư kinh phí cải tạo, nâng cấp tuyến mương cấp I hồ suối Ven. Vì hiện nay tuyến mương đã xuống cấp, hư hỏng rất nghiêm trọng, gây thất thoát, lãng phí nguồn nước rất lớn, không đảm bảo cung cấp nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp ở địa phương.

Trả lời: Sở chỉ đạo Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Nam Sông Thương có giải pháp nâng cấp, sửa chữa tạm thời đảm bảo cung cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp ở địa phương (vì để nâng cấp tuyến kênh này cần khoảng 3 tỷ đồng, do chưa có nguồn kinh phí nên chưa triển khai thực hiện).

Câu 12: Cử tri xã Trí Yên Huyện Yên Dũng: Đề nghị Xí nghiệp KTCTTL Nam Cầu Sơn, thuộc Công ty TNHH một thành viên KTCTTL Bắc Sông Thương làm nắp đập mương cứng từ trạm bơm Nghè la đến cổng UBND xã Trí Yên vì tuyến kênh này nằm trong khu dân cư có nguy cơ mất an toàn.

Trả lời: Sở chỉ đạo Công ty TNHH một thành viên KTCTTL Bắc Sông Thương có giải pháp cảnh báo để đảm bảo an toàn (vì để thực hiện nắp đập tuyến mương trên cần khoảng 1 tỷ đồng, do chưa có nguồn kinh phí nên chưa triển khai thực hiện).

Trên đây là tham mưu, giải đáp các ý kiến, kiến nghị của cử tri từ các kỳ họp trước; các kiến nghị trước và sau kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XIX. Sở Nông nghiệp và PTNT trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc, các PGĐ Sở;
- Chỉ cục: Thủy lợi; Phát triển nông thôn, Kiểm lâm;
- TT Nước sạch và VSMTNT;
- pth@bacgiang.gov.vn;
- Lưu: VT, VP.

GIÁM ĐỐC

Dương Thanh Tùng